

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg



# DISFRUTA MÁS

**EN FAMILIA CON MENOS PÓLIPOS NASALES  
RESPIRA MEJOR CON MENOS CONGESTIÓN.**

**INDICACIÓN:** DUPIXENT es un medicamento de venta con receta médica que se usa junto con otros medicamentos para el tratamiento de mantenimiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCcPN) en adultos y niños mayores de 12 años cuya enfermedad no está controlada. Se desconoce si DUPIXENT es seguro y eficaz en niños menores de 12 años que tengan RSCcPN.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

# DISFRUTA MÁS DE LOS AROMAS QUE TE ENCANTAN

DUPIXENT es una alternativa libre de esteroides a la cirugía de pólipos nasales, que puede ayudarte a respirar mejor con menos congestión.

- Puede reducir la congestión nasal y disminuir el tamaño de los pólipos nasales.
- Puede mejorar el sentido del olfato en apenas 3 días.<sup>a,b</sup>
- Puede reducir la necesidad de usar esteroides orales.\*

<sup>a</sup> Pacientes adultos mayores de 18 años.

<sup>b</sup> Los resultados individuales pueden variar.

\*No dejes de tomar tu medicamento corticosteroide a menos que tu médico te lo indique.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** No use este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los componentes de DUPIXENT<sup>®</sup>.

**Antes de usar DUPIXENT, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted:**

- tiene problemas en los ojos;
- tiene una infección parasitaria (por helmintos);
- tiene programado recibir alguna vacuna. No deberá recibir una "vacuna con microorganismos vivos" justo antes ni durante el tratamiento con DUPIXENT.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



# UN TRATAMIENTO QUE SE ENFOCA EN UNA CAUSA DE LOS PÓLIPOS NASALES

## ACERCA DE LOS PÓLIPOS NASALES

Los avances científicos han descubierto que una inflamación conocida como inflamación tipo 2, podría ser una causa de los pólipos nasales.

## ¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN TIPO 2?

La inflamación tipo 2 es parte de una respuesta inmunitaria frente a alérgenos e infecciones. Nuestro sistema inmunitario trabaja como un ejército de soldados, protegiéndonos con el nivel correcto de inflamación. Pero, a veces, esos soldados no reciben el mensaje de parar de luchar. De esta forma, cuando se desencadena excesivamente, la inflamación tipo 2 puede contribuir a enfermedades inflamatorias como la rinosinusitis crónica con poliposis nasal.

Algunos síntomas de los pólipos nasales incluyen:

- Dificultad para dormir
- Congestión nasal
- Disminución o pérdida del sentido del olfato
- Dolor y presión faciales
- Dificultad para respirar

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** Antes de usar DUPIXENT, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted (cont.):

- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si DUPIXENT dañará al bebé en gestación.
  - Un registro de embarazos para mujeres que usan DUPIXENT durante el embarazo recopila información sobre su salud y la de su bebé. Para inscribirse o para obtener más información, llame al 1-877-311-8972 o visite <https://mothertobaby.org/ongoing-study/dupixent/>.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



**¿SABÍAS QUE...**  
8 de cada 10 personas que tienen pólipos nasales tienen una inflamación tipo 2?

## ¿CÓMO PUEDE AYUDAR DUPIXENT?

DUPIXENT es un medicamento “biológico” que ayuda a bloquear dos de las fuentes claves de la inflamación tipo 2.

Como consecuencia, esto puede:

- Disminuir el tamaño de los pólipos nasales
- Reducir la necesidad de cirugía

Los medicamentos biológicos son productos derivados de organismos vivos, que incluyen una variedad de vacunas, componentes sanguíneos y proteínas obtenidas de fuentes naturales o sintetizadas en un laboratorio. Estos medicamentos son especialmente relevantes para pacientes con afecciones alérgicas e inmunológicas.

# UNA OPCIÓN DIFERENTE A LA CIRUGÍA

Los pólipos nasales se pueden remover a través de cirugía, pero es posible que no se trate una causa principal de la inflamación. Por eso los pólipos podrían volver a crecer.

**DUPIXENT, el primer medicamento biológico aprobado para los pólipos nasales, es una alternativa a la cirugía.**

DUPIXENT es una opción para aquellos que han tenido o no una cirugía. En nuestros ensayos con pacientes adultos, la mayoría de las personas que se habían sometido a una cirugía previa no necesitaron otra cirugía después de empezar el tratamiento con DUPIXENT.

**83%** MENOS PACIENTES ADULTOS NECESITARON  
CIRUGÍA DE PÓLIPOS NASALES.\*

\*En comparación con placebo + tratamiento estándar.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: Antes de usar DUPIXENT, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted (cont.):**

- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si DUPIXENT pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluyendo los de venta con receta así como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**Informe especialmente a su proveedor de atención médica si** está utilizando corticoesteroides orales, tópicos o inhalados, o si tiene RSCcPN y asma, y usa un medicamento para el asma. **No** cambie ni suspenda sus otros medicamentos, incluyendo los corticoesteroides u otros medicamentos para el asma, sin hablar primero con su proveedor de atención médica. Esto podría hacer que reaparezcan otros síntomas que fueron controlados por esos medicamentos.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).



## ESTA GUÍA TE AYUDARÁ A INICIAR UNA CONVERSACIÓN CON TU MÉDICO

Responde estas preguntas y comparte las respuestas con tu médico en tu próxima cita. Una conversación productiva puede ser el primer paso para encontrar el tratamiento adecuado para ti.

### 1. ¿Cuál de los siguientes síntomas de pólipos nasales has tenido? (Marca todo lo que corresponda)

- Dificultad para dormir       Dolor y presión faciales  
 Cansancio       Disminución o pérdida del sentido del olfato  
 Congestión nasal       Dificultad para respirar

### 2. ¿Cuál de los siguientes medicamentos has probado?

- Antibióticos       Esteroides nasales       Esteroides orales  
 Otro \_\_\_\_\_

### 3. ¿Con qué frecuencia tienes estos síntomas?

	Nunca	Rara vez	Ocasionalmente	Frecuentemente
Dificultad para quedarse dormido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dolor y presión faciales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cansancio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disminución o pérdida del sentido del olfato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Congestión nasal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4. ¿Cuántas veces en el último año has usado esteroides orales?

- 0       1       2       3       4+

### 5. ¿Te interesaría aprender más sobre un medicamento biológico?

- Sí       No

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluyendo (cont.):**

- **Problemas en los ojos.** Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún problema en los ojos nuevo o que empeora, incluyendo dolor ocular o cambios en la visión, como visión borrosa. Su proveedor de atención médica podría remitirlo a un oftalmólogo para que le haga un examen de los ojos, si es necesario.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:**

- **Reacciones alérgicas.** DUPIXENT puede causar reacciones alérgicas, incluidas reacciones cutáneas, que algunas veces pueden ser graves. Deje de usar DUPIXENT e informe a su proveedor de atención médica o busque atención de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas: problemas respiratorios o sibilancias, hinchazón de la cara, los labios, la boca, la lengua o la garganta, desvanecimiento, mareos, sensación de aturdimiento, pulso acelerado, fiebre, urticaria, erupción cutánea, incluyendo erupción cutánea en forma de ojo de buey o dolorosas protuberancias rojas o azules bajo la piel, malestar general, picazón, ganglios linfáticos inflamados, náuseas o vómitos, o cólicos en la zona abdominal.

# MENOS PÓLIPOS NASALES, MÁS DE LO QUE TE GUSTA HACER

Con DUPIXENT y menos pólipos nasales, puedes disfrutar más de las cosas que te encantan.

En estudios clínicos de pacientes adultos que utilizaron una herramienta de medición de síntomas, las personas que usaron DUPIXENT notaron una mejora significativa en los síntomas de los pólipos nasales, que incluyeron, entre otros:

- Dificultad para quedarse dormido
- Dolor y presión faciales
- Cansancio
- Disminución del sentido del olfato y gusto
- Congestión nasal

La relación entre DUPIXENT y su efecto sobre los síntomas individuales se estudió mediante un cuestionario para múltiples síntomas, pero no se demostró de forma definitiva.

Pregúntale a tu médico cómo DUPIXENT podría ayudar.

El uso de DUPIXENT en pacientes de 12 a 17 años de edad está respaldado por los resultados de eficacia y seguridad de los estudios realizados en adultos con RSCcPN.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluyendo (cont.):

- **Inflamación de los vasos sanguíneos.** En ocasiones poco frecuentes, esto puede ocurrir en personas con asma que reciben DUPIXENT. Puede suceder en personas que también toman un corticoesteroide por vía oral que se suspende o se reduce su dosis. Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta: erupción cutánea, dolor en el pecho, falta de aire que empeora, orina de color oscuro o marrón, fiebre persistente, o sensación de hormigueo o entumecimiento de brazos o piernas.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

## TESTIMONIOS REALES

RECETADO A MÁS DE 95,000 PERSONAS,  
Y ESTE NÚMERO CONTINÚA AUMENTANDO\*

“ *Casi siempre tenía la nariz obstruida y me sentía congestionada todo el tiempo. Subir las escaleras, hacer ejercicios simples de yoga, o solamente conversar a menudo me dejaba sin aliento. No podía oler el aroma de las cosas cotidianas como galletas recién horneadas o la ropa limpia. Vivir con pólipos nasales era agotador. Pero un día, mi médico sugirió que intentáramos agregar DUPIXENT a mi tratamiento. ¡Con DUPIXENT, estoy controlando mis pólipos nasales y puedo disfrutar más!* ”

– **Melinda**, paciente de DUPIXENT desde 2020

“ *¡Estoy muy contento de poder respirar mejor por la nariz! Ahora, cuando estoy conduciendo, viajando o visitando amigos, puedo realmente disfrutar de la experiencia por completo.* ”

– **Martin**, paciente de DUPIXENT desde 2019

“ *DUPIXENT MyWay<sup>®</sup> también puede responder cualquier pregunta sobre la cobertura del seguro para el tratamiento, y ayudar a enseñar a los pacientes cómo usar DUPIXENT y seguir el tratamiento.* ”

– **Mark**, paciente de DUPIXENT desde 2020

Los resultados individuales pueden variar.

Haz [click aquí](#) para obtener más información sobre cómo Dupixent puede ayudar.

## PUEDES CONTAR CON UNA COMUNIDAD DE PERSONAS QUE TE ENTIENDEN

¿Necesitas apoyo en español? Recuerda, puedes llamar para hablar directamente con un Administrador de Casos bilingüe de DUPIXENT MyWay<sup>®</sup> en cada paso de tu tratamiento. Estamos preparados para ayudarte a responder las preguntas que tengas sobre el costo del tratamiento, cómo se administra DUPIXENT, y más.

Para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de DUPIXENT MyWay<sup>®</sup>, llama al 1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936), y elige la opción 2 para hablar con un representante que habla español.



**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD: DUPIXENT puede causar efectos secundarios graves, incluyendo (cont.):**

- **Dolor y molestias en las articulaciones.** Algunas personas que usan DUPIXENT han tenido problemas para caminar o moverse a causa de los síntomas articulares y en algunos casos ha sido necesaria su hospitalización. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma articular nuevo o que empeora. Su proveedor de atención médica podría suspender DUPIXENT si desarrolla problemas articulares.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

## ¿TU MÉDICO TE HA RECETADO DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab)?

Tu proveedor de atención médica es siempre tu mejor recurso para obtener información sobre DUPIXENT, y deberá ser tu principal punto de contacto a lo largo del recorrido de tu tratamiento.

A continuación, te explicamos cómo *DUPIXENT MyWay* te ofrece apoyo adicional y recursos para ayudarte a que recibas DUPIXENT lo más rápido posible, y acompañarte en todo el recorrido de tu tratamiento.

## COMIENZA TU RECORRIDO

Una vez que tu médico te haya recetado DUPIXENT, puedes registrarte en el programa *DUPIXENT MyWay*.

- Para inscribirte, descarga el Formulario de Inscripción en [DUPIXENT.com/es](https://www.dupixent.com/es)
- Complétalo junto con tu médico, quien lo enviará por fax a *DUPIXENT MyWay* al **1-844-387-9370**
- Llama al **1-844-DUPIXENT (1-844-387-4936)** y selecciona la opción 2 para hablar con nuestros Administradores de Casos bilingües de *DUPIXENT MyWay*
- Si proporcionas tu dirección de correo electrónico, *DUPIXENT MyWay* puede brindarte más recursos de apoyo sobre DUPIXENT

## ¿TIENES PREGUNTAS SOBRE CÓMO SE INYECTA DUPIXENT?

Tanto si has recibido capacitación para las inyecciones por parte de tu proveedor de atención médica, pero eres principiante en la administración de inyecciones, como si tienes preguntas sobre el uso de DUPIXENT, estamos contigo. Aprovecha nuestros recursos complementarios para las inyecciones y videos de capacitación en español haciendo [clic aquí](#).

## ¿CÓMO PUEDE AYUDARTE DUPIXENT MyWay<sup>®</sup>?

*DUPIXENT MyWay*<sup>®</sup> es un programa de apoyo al paciente diseñado para ayudarte a obtener acceso a DUPIXENT<sup>®</sup> (dupilumab) lo más rápido posible una vez que tengas tu receta. También te ayuda a seguir adelante con el tratamiento, ofreciéndote herramientas y recursos útiles.

Si eres elegible, *DUPIXENT MyWay* puede:



Ayudarte a investigar y entender los beneficios de tu seguro médico.



Encontrar maneras de ayudarte con tus gastos de bolsillo para DUPIXENT si necesitas ayuda con el copago, si tu plan de salud te niega la cobertura, o si no tienes o has perdido tu seguro médico.



Conectarte con un Administrador de Casos bilingüe, quien responderá tus preguntas sobre DUPIXENT y te ayudará a comenzar y mantenerte al día con tu tratamiento.



Conectarte con una farmacia especializada para que tu medicamento recetado se envíe a tu hogar o ubicación preferida.



Explicarte cómo guardar DUPIXENT correctamente cuando recibas tu envío.



Brindarte capacitación adicional sobre inyecciones, en persona, virtualmente o por teléfono, para ayudarte a ti o a un cuidador a familiarizarse más con el método de inyección de DUPIXENT.



Ofrecerte un kit para desechar agujas para su correcta eliminación.



Recordarte cuándo es el momento de renovar tu receta de DUPIXENT.

# ¿NECESITAS AYUDA PARA PAGAR? UN COPAGO DE \$0\* PODRÍA ESTAR DISPONIBLE.

El copago para pacientes elegibles cubiertos por un seguro médico comercial podría ser tan bajo como \$0\* por suministro de DUPIXENT.

(\*Sujeto al máximo del programa por paciente por año calendario).

La aprobación no está garantizada. **ESTO NO ES UN SEGURO.** No es válido para prescripciones pagadas, en su totalidad o en parte, por Medicaid, Medicare, VA, DOD, TRICARE u otros programas federales o estatales, incluyendo cualquier programa estatal de ayuda farmacéutica. Este programa no es válido donde esté prohibido, gravado o restringido por la ley. **DUPIXENT MyWay** se reserva el derecho de rescindir, revocar, finalizar o modificar esta oferta, la elegibilidad y los términos de uso en cualquier momento y sin previo aviso. Los ahorros ofrecidos por el programa podrían variar dependiendo de los gastos de bolsillo de los pacientes. El programa está diseñado para ayudar a los pacientes a costearse DUPIXENT. Es posible que los pacientes tengan planes de seguro que intenten diluir el impacto de la ayuda disponible en virtud del programa. En estas situaciones, el programa podría cambiar sus términos. Aplican términos y condiciones adicionales.

## PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA OBTENER UNA TARJETA DE COPAGO:


- si tienes seguro médico comercial
- si te recetan DUPIXENT para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)
- si eres residente de alguno de los 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, o las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, y eres un paciente o cuidador de 18 años de edad o más

### No eres elegible si:

- tienes un seguro del gobierno, como Medicaid, Medicare, Asuntos de los Veteranos, Departamento de Defensa, TRICARE u otros programas federales o estatales

Si no eres elegible, **DUPIXENT MyWay**<sup>®</sup> podría ofrecerte ayuda financiera adicional.

## APOYO A TU MEDIDA



La tarjeta de copago **DUPIXENT MyWay** podría ayudar a las personas elegibles a cubrir los gastos de bolsillo para DUPIXENT.

### Cómo acceder a ahorros en copago

Los pacientes elegibles pueden acceder a los beneficios de la tarjeta de copago de 2 maneras:

- Llama al 1-800-DUPIXENT para entender si los beneficios de copago se aplican a tu receta.
- Visita [DUPIXENT.com/es](https://www.dupixent.com/es). Aquí puedes solicitar una tarjeta en línea.

Una vez aprobada la tarjeta, proporciona los números de tu tarjeta de copago a la farmacia especializada cuando te llamen para programar la entrega de DUPIXENT. La farmacia aplicará la tarjeta para reducir tus gastos de bolsillo y anotará el número de tarjeta en tu registro para futuros reabastecimientos del medicamento.

### ¿Ya has pagado gastos de bolsillo para DUPIXENT?

Podrías ser elegible para recibir un reembolso de tus gastos de bolsillo si cumples con los requisitos de elegibilidad del programa y:

- si estabas inscrito en el Programa de la Tarjeta de Copago pero no la usaste al surtir tu receta de DUPIXENT
- si pagaste un copago por DUPIXENT antes de haberte inscrito en el Programa de la Tarjeta de Copago
- si tu plan de seguro médico no aceptó tu tarjeta de copago

### Para solicitar un reembolso:

- Visita [www.patientrebateonline.com](https://www.patientrebateonline.com) para solicitar el reembolso de tus gastos de bolsillo o para consultar el saldo de tu tarjeta. Se te pedirá que te registres e inicies una sesión
- Asegúrate de tener a mano:
  - o Tu tarjeta de seguro para medicamentos de venta con receta
  - o Etiqueta del medicamento
  - o El recibo de tu medicamento de venta con receta

Ten en cuenta que tu solicitud podría demorar de 7 a 10 días en procesarse.

Visita [DUPIXENT.com/es/CRSwNP](https://www.dupixent.com/es/CRSwNP) para ver la información completa sobre el programa.

# ¿ESTÁS LISTO PARA DISFRUTAR MÁS Y RESPIRAR MEJOR CON MENOS CONGESTIÓN?

## ¡CON DUPIXENT ES POSIBLE!

Pregúntale a tu especialista cómo  
DUPIXENT puede ayudar.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** Los efectos secundarios más frecuentes en pacientes con RSCcPN incluyen reacciones en el lugar de la inyección, problemas oculares, como inflamación de ojos y párpados, enrojecimiento, hinchazón, picazón, infección ocular y visión borrosa, recuento elevado de determinados glóbulos blancos (eosinofilia), problemas estomacales (gastritis), dolor articular (artralgias), problemas para dormir (insomnio) y dolor en los dientes.



**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** Informe a su proveedor de atención médica si presenta cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de DUPIXENT. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos reportar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

Use DUPIXENT exactamente como se lo recetó su proveedor de atención médica. DUPIXENT es una inyección que se administra debajo de la piel (inyección subcutánea). Su proveedor de atención médica decidirá si usted o su cuidador pueden inyectar DUPIXENT. **No** intente preparar e inyectar DUPIXENT hasta que su proveedor de atención médica le haya enseñado a usted o a su cuidador cómo hacerlo. En niños mayores de 12 años, se recomienda que DUPIXENT sea administrado por un adulto o bajo su supervisión.

Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

**DUPIXENT**<sup>®</sup>  
(dupilumab) Inyección 300mg

# DISFRUTA MÁS CON MENOS PÓLIPOS NASALES

PREGÚNTALE A TU MÉDICO SOBRE DUPIXENT:  
EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO MÁS RECETADO  
EN PÓLIPOS NASALES.\*



Haz [clic aquí](#) para aprender más  
sobre cómo DUPIXENT puede ayudarte.

\*Datos en archivo, Sanofi EE. UU. NSOB semanal de IQVIA; datos hasta marzo de 2025

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:** No use este medicamento si es alérgico al dupilumab o a cualquiera de los componentes de DUPIXENT<sup>®</sup>. Por favor, consulta la [Información de Prescripción](#) completa adjunta, incluida la [Información para el Paciente](#).

La información de salud contenida en este folleto se proporciona únicamente con fines educativos en general. Tu médico es tu mejor fuente de información con respecto a tu salud. Por favor, consulta con tu médico si tienes alguna pregunta sobre tu salud o tratamiento.

©2025 Sanofi y Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. DUPIXENT y DUPIXENT MyWay son marcas registradas de Sanofi o de una empresa afiliada.  
US.DUP.25.04.0611 09/2025

**sanofi** | **REGENERON**<sup>®</sup>